

**ПРЕЙСКУРАНТ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЦЕНТРОМ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
ООО МО «Новая больница»**

Профилактика инфекции		Стоимость услуги в рублях (включая стоимость вакцины)	Стоимость услуги со скидкой
15.1.2	Вакцинация против клещевого энцефалита Вакцина для профилактики клещевого энцефалита (Россия, Москва) <i>(ампула), с 3-х лет и старше</i>	850=00	825=00
15.1.4.1	Вакцинация против клещевого энцефалита Клещ-Э-Вак (Россия, Москва) <i>Детская, с 1 года до 15 лет (ампула)</i>	890=00	865=00
15.1.4.2	<i>Взрослая, с 16 лет (ампула)</i>	905=00	880=00
15.2.1.1	Вакцинация против гепатита В вакцина Регевак(Россия) <i>Детская до 18 лет (ампула)</i>	650=00	625=00
15.2.1.2	<i>Взрослая с 19 лет (ампула)</i>	705=00	680=00
15.2.2.1	Вакцинация против гепатита В вакцина Энджерикс(Бельгия) <i>Детская до 16 лет (флакон)</i>	750=00	725=00
15.2.2.2	<i>Взрослая с 16 лет (флакон)</i>	710=00	685=00
15.3.1.1	Вакцинация против гепатита А вакцина Хаврикс (Бельгия) <i>Детская до 15 лет (шприц-доза)</i>	1745=00	1720=00
15.3.1.2	<i>Взрослая с 16 лет (шприц-доза)</i>	2310=00	2290=00
15.3.2	Вакцинация против гепатита А вакцина Аваксим 160 (Франция) <i>С 16 лет и старше (шприц-доза)</i>	2060=00	2010=00
15.3.3	Вакцинация против гепатита А вакцина Аваксим 80 (Франция) <i>Детская до 15 лет (шприц-доза)</i>	1970=00	1945=00
15.3.4.1	Вакцинация против гепатита А вакцина Альгавак (Россия) <i>Детская до 17 лет (ампула)</i>	1050=00	1025=00
15.3.4.2	<i>Взрослая с 18 лет (ампула)</i>	1770=00	1720=00

15.4.1	Вакцинация против кокл., дифт., столб., с ацелюлярным коклюшным компонентом вакцина Инфанрикс (Бельгия) <i>с 3-х мес. до 6-ти лет (шприц-доза)</i>	1710=00	1685=00
15.4.2	Вакцинация против кокл. с ацелюлярным коклюшным компонентом., дифт., столб., полиомиелита , гепатита В,гемофильной инфекции вакцина Инфанрикс гекса (Бельгия) <i>с 3-х мес. До 36 месяцев (шприц-доза)</i>	4120=00	4070=00
15.4.3	Вакцинация против дифтерии и столбняка вакцина АДС-М (Россия) <i>с 6-и лет и старше (ампула)</i>	333=00	308=00
15.4.4	Вакцинация против кокл., дифт., столб. полиом. и гемофильной инфекции, вакцина Пентаксим (Франция) с ацелюлярным коклюшным компонентом, <i>с 3-х мес. до 4х лет, (шприц-доза)</i>	2570=00	2520=00
15.4.6	Вакцинация против дифтерии ,коклюша и столбняка вакцина АКДС (Россия) <i>с 3мес до 4 х лет (ампула)</i>	374=00	349=00
15.4.7	Вакцинация против дифтерии ,коклюша и столбняка вакцина Адасель (Франция) (с уменьшенным содержанием антигена,с бесклеточным коклюшным компонентом) <i>с 4 х лет (флакон)</i>	2700=00	2650=00
15.5.1	Вакцинация для профилактики полиомиелита вакцина БиВак полио (Россия) <i>с 6 мес. и старше (флакон)</i>	592=00	567=00
15.5.2	Вакцинация для профилактики полиомиелита вакцина Полимилекс (Россия) <i>с 3-х мес. и старше (флакон)</i>	1670=00	1620=00
15.6.1	Вакцинация для профил. кори, краснухи, паротита вакцина Приорикс (Бельгия) <i>(флакон), с 1 года и старше</i>	1200=00	1175=00
15.6.2	Вакцинация для профил. кори, Вакцина коревая культуральная живая (Россия) <i>(флакон), с 1 года и старше</i>	535=00	510=00
15.6.3	Вакцинация для профил. краснухи, Вакцина против краснухи культуральная живая (Россия) <i>(флакон), с 1 года и старше</i>	525=00	500=00
15.6.4	Вакцинация для профил. краснухи, Вакцина паротитно-коревая культуральная живая (Россия) <i>(флакон), с 1 года и старше</i>	590=00	575=00
15.7.1	Вакцинация для профил. ветряной оспы вакцина Варилрикс (Бельгия) <i>(флакон), с 1 года и старше</i>	3350=00	3300=00
15.8.1	Вакцинация для профилактики ВПЧ вакцина Гардасил (Нидерланды) <i>(флакон) с 9-ти до 45 лет</i>	8960=00	8810=00

15.8.2	Вакцинация для профилактики ВПЧ вакцина Церварикс (Бельгия) (флакон) с 10-ти до 45 лет	6300=00	6250=00
15.9.1	Вакцинация для профилактики бешенства вакцина антирабическая (Россия) (ампула)	915=00	890=00
15.10.1	Вакцинация для профил. гемофильной инфекции вакцина Хиберикс (Бельгия) (флакон), с 3-х мес и старше	995=00	970=00
15.10.2	Вакцинация для профил. гемофильной инфекции вакцина Акт-Хиб (Франция) (флакон), с 3-х мес и старше	995=00	970=00
15.11.1	Вакцинация для профил. пневмококковой инфекции вакцина Пневмовакс 23 (США) (шприц-доза), с 2-х лет и старше	3640=00	3590=00
15.11.2	Вакцинация против пневмококковой инфекции вакцина Превенар-13 (США) (шприц-доза), с 2-х мес. и старше	3320=00	3270=00
15.11.3	Вакцинация против пневмококковой инфекции вакцина Синфлорикс (Бельгия) (шприц-доза), с 2-х мес. до 5-ти лет	2255=00	2205=00
15.12.1	Вакцинация против жёлтой лихорадки, Вакцина против жёлтой лихорадки(Россия, Москва) включая сертификат международного образца, (ампула), с 9-ти мес. и старше	2070=00	2020=00
15.13.1	Вакцинация против дизентерии Зонне (амп.), вакцина Шигеллвак(Россия, Москва) с 3-х лет и старше	1210=00	1160=00
15.14.1	Вакцинация против брюшного тифа вакцина Виванвак (Россия, Москва) (ампула), с 3-х лет и старше	1020=00	995=00
15.15.1	Вакцинация против менингококковой инфекции вакцина Менактра (США) с 9 ти мес и старше.	4950=00	4800=00
15.16.1	Вакцинация против гриппа вакцина Инфлювак (Нидерланды) с 6 мес. и старше.	670=00	645=00
15.16.2	Вакцинация против гриппа вакцина Ваксигрипп (Франция) с 6 мес. и старше.	680=00	655=00
15.16.3	Вакцинация против гриппа вакцина Гриппол (Россия) с 6 мес. и старше.	485=00	460=00
15.17.1	Вакцинация против ротавирусной инфекции вакцина РотаТэк (США) с 1,5 месяцев до 8 месяцев	2970=00	2920=00
15.18.1	Вакцинация против герпетической инфекции вакцина Витагерпавак (Россия) с 18 лет	575=00	525=00
15.18.2	Введение анатоксина стафилококкового очищенного (Россия) с 18 лет	365=00	340=00

Дополнительные медицинские услуги

1.11	Консультация врача-иммунолога <i>первичная</i>	1150=00	-----
1.49	Консультация врача-иммунолога <i>повторная</i>	920=00	-----
15.25.1	Консультация врача (оценка результатов анализов, оформление мед. документации, выдача справок, осмотр перед вакцинацией, проводимой вне ЦИП)	300=00	-----
15.25.2	Планирование вакцинации для организаций- исходя из расчета на одного человека)	150=00	-----
15.20.1	Дополнительная оплата за услугу по вакцинации на выезде в организацию в черте г. Екатеринбурга, при условии вакцинации <u>менее 10 чел.</u> (транспортные услуги предоставляются Заказчиком) – из расчёта за каждого недостающего до 10 чел.	380=00	-----
15.21.1	Дополнительная оплата за услугу по вакцинации на выезде в организацию вне г. Екатеринбурга, при условии вакцинации не <u>менее 20 чел., не далее 50 км от г.Екатеринбурга</u> (транспортные услуги предоставляются Заказчиком) – из расчёта за 1 час	690=00	-----

Дополнительные не медицинские услуги(с НДС)

15.18.2	Сертификат профилактических прививок российского образца (1 шт.), включая заполнение прививок поставленных в ЦИП	400=00	-----
15.19.1	Заполнение сертификата профилактических прививок (международного образца)	800=00	-----
15.22.1	Дисконтная карта	150=00	---
15.26.1	Дубликат международного сертификата вакцинации против желтой лихорадки	400=00	----

Исследование титра антител к прививаемым инфекциям

2.5	Забор крови из вены	200=00	-----
4.238	Исследование антител к вирусу клещевого энцефалита (Jg G, методом ИФА), колич.	220=00	-----
4.239	Исследование антител к вирусу клещевого энцефалита (Jg M, методом ИФА), колич.	220=00	-----
4.269	Исследование антител к боррелиям (Jg G, методом ИФА), колич.	210=00	-----
4.270	Исследование антител к боррелиям (Jg M, методом ИФА), колич.	210=00	----
4.282	Исследование антител к вирусу краснухи (Jg G, методом ИФА), колич.	210=00	----
4.304	Исследование антител к вирусу паротита (Jg G, методом ИФА), колич.	330=00	-----
4.280	Исследование антител к вирусу кори (Jg G, методом ИФА), колич.	330=00	-----
15.23.1	Исследование антител к возбудителю дифтерии (методом РНГА), колич.	390=00	-----
15.23.2	Исследование антител к возбудителю столбняка (методом РНГА), колич.	390=00	-----
15.23.3	Исследование антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (Jg G, методом ИФА), колич.	200=00	-----
4.209	Исследование антител к вирусу гепатита А (Jg G, методом ИФА), колич.	350=00	-----
4.272	Исследование антител к вирусу ветряной оспы (Jg M, методом ИФА), качест.	270=00	-----
4.271	Исследование антител к вирусу ветряной оспы (Jg G, методом ИФА), качест.	270=00	-----
4.278	Исследование антител к возбудителю коклюша (Jg G, методом ИФА), качест.	510=00	-----

Оказание помощи пострадавшим от укуса клеща

15.24.1	Удаление клеща	400=00	-----
15.24.2	Исследование клеща с целью определения вируса клещевого энцефалита, метод ИФА	410=00	-----
15.24.3	Исследование клеща с целью определения боррелий (возбудитель Лайм-боррелиоза), метод ПЦР	870=00	-----
15.24.4	Комплексное исследование клеща с целью определения возбудителей Лайм-боррелиоза, вируса клещевого энцефалита, аноплазмоза ,эрлихиоза) метод ПЦР	1210=00	-----
15.24.5	Консультация врача	780=00	-----
	Введение противоклещевого иммуноглобулина (титр 1:320)		-----
15.24.6	1,0мл	1000=00	-----
15.24.7	2,0 мл	1550=00	-----
15.24.8	3,0 мл	2100=00	-----
15.24.9	4,0 мл	2650=00	-----
15.24.10	5,0 мл	3200=00	-----
15.24.11	6,0 мл	3750=00	-----
15.24.12	7,0 мл	4300=00	-----
15.24.13	8,0 мл	4850=00	-----
15.24.14	9,0 мл	5400=00	-----
15.24.15	10,0 мл	5950=00	-----
15.24.16	11,0 мл	6500=00	-----
15.24.17	12,0 мл	7050=00	-----
15.24.18	13,0 мл	7600=00	-----
15.24.19	14,0 мл	8150=00	-----
15.24.20	15,0 мл	8700=00	-----

Главный экономист

Сорокина Ю.Л.

Зав. ЦИП

Душина Е.В.